



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам к приобретению фронтальные погрузчики серии T-219 от компании METAL-FACH RUS грузоподъемностью 1000 кг

Грузоподъемность: 1000 кг
Высота подъема: 3570 мм
Масса: 540 кг
Длина стрелы: 2300 мм
Ширина стрелы: 1040 мм
Система быстросъема: класс В+
Трехсекционная гидравлика: да
Управление джойстиком: нет



ПРОЧНЫЙ: соответствующая форма профилей стрелы и лучший сорт стали, используемой для изготовления его критических элементов, обеспечивают его многолетнюю и надежную работу. Дополнительное укрепление внутри стрелы обеспечивает лучшую стабильность и жесткость конструкции

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАН: правильное расположение центра тяжести – это более медленная амортизация трактора

ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ: простая и плавная замена навесного оборудования

ТЕМП РАБОТЫ: оптимально подобранные углы набирания и разгрузки позволяют сократить время работы, которая выполняется более эффективно

НАДЕЖНОСТЬ ГИДРАВЛИКИ: Инженерами завода Metal-Fach в качестве OEM поставщика гидрацилиндров и шлангов высокого давления выбран один из лучших заводов Германии. **БЫСТРОСЪЕМ:** В базовой комплектации нового погрузчика T219 установлена система быстросъема класса





Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

В+. Благодаря данной системе на снятие и установку стрелы погрузчика вам потребуется от 15 до 30 минут

НАШ: Произведен в России, разработан в Польше.

НЕМНОГО О ПРОЧНОСТИ


Благодаря использованию толстых стальных листов произведенных в России по ГОСТ 14637-89. Толщина металла на стреле погрузчика – 8 мм (вместо 6 мм у аналогов), а толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 16 мм (вместо привычных 12 мм).



ГИДРАВЛИКА

Мы используем импортные гидроцилиндры фирмы Skrawmet, гидравлика которой изготавливается с расчетным запасом прочности в 25-45%, а каждый гидроцилиндр испытывается под давлением в 150% от максимального рабочего, что гарантирует высокий стандарт качества

Гидравлика Skrawmet с 1969 года используется на горнодобывающих машинах и шахтных погрузчиках класса Caterpillar, что говорит о высокой надежности гидроцилиндров даже в экстремальных условиях эксплуатации. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001 немецкой компанией TUV Thuringen, что гарантирует высочайший стандарт качества каждого выпущенного гидроцилиндра.



ГИДРАВЛИКА ОДОБРЕНА ИНЖЕНЕРАМИ

CATERPILLAR



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

БЫСТРАЯ СМЕНА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В базовую комплектацию всех фронтальных погрузчиков включена система, которая позволяет менять рабочие органы не более чем за 3 минуты

ЕВРОРАМКА

Универсальная международная система креплений (еврорамка) позволяет использовать рабочее оборудование любого производителя.



ТРИ комплектации погрузчика рассчитанные под Ваши нужды

- 1. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ METAL-FACH T-219 «ВЕПРЬ»** – грузоподъемность 800 кг, высота подъема 3570 мм, быстросъемные крепления EURO. Самая недорогая комплектация, используется на простых работах, не требующих гидрафикации рабочих органов: ковши зерновые и универсальные, вилы для навоза и соломы, вилы для рулонов.
- 2. METAL-FACH T-219/1** – грузоподъемность 1000 кг, высота подъема 3570 мм, быстросъемные крепления EURO, переключение 3-й секции распределителя трактора на рабочие органы погрузчика. Может работать со всеми рабочими органами, но управляется рычагами благодаря гидрораспределителю трактора.
- 3. METAL-FACH T-219/2** – грузоподъемность 1000 кг, высота подъема 3570 мм, ДЖОЙСТИК, трехсекционный распределитель с функцией «плавающего положения», быстросъемные крепления EURO. Наиболее популярная версия. Управление погрузчиком осуществляется с помощью джойстика.



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Как мы уже сказали выше, фронтальные погрузчики с рычажным управлением стоят дешевле. Но отбросим стоимость и рассмотрим данное решение с точки зрения практичности. Среди его достоинств можно выделить несколько моментов:

Обратная связь – это способствует повышению «чувствительности» управления техникой.

Удобство – движение всех рычагов осуществляется вдоль платформы. Как показывает практика, такой способ позволяет оператору меньше уставать, чем если бы рычаги отклонялись поперек платформы.

Надежность – объясняется простотой исполнения.

Эргономика – при управлении джойстиком спина водителя прижата к спинке, плюс не возникает нагрузка на поясницу, так как за управление отвечают только кисти рук.

Более высокая точность.

Отсутствует нагрузка на гидрораспределитель трактора





Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

ПОПУЛЯРНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ширина: 1,2 — 2,4 м
Ширина данной модификации: 1,2 м
Масса: 144 кг
Емкость: 0,38 куб.м
Грузоподъемность: 650 кг
Высота: 760 мм
Рабочее заглубление: 855 мм



КОВШ ЗЕРНОВОЙ

Ширина: 1,8 — 2,2 м
Ширина данной модификации: 1,8 м
Масса: 265 кг
Емкость: 1 куб.м
Грузоподъемность: 750 кг
Высота: 860 мм
Рабочее заглубление: 1185 мм

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА И СОЛОМЫ Z

Ширина: 1,5 — 1,8 м
Ширина данной модификации: 1,5 м
Грузоподъемность: 650 кг
Масса: 128 кг
Вместимость: 0,34 куб.м
Количество пальцев: 9



ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Ширина: 1 — 1,4 м
Грузоподъемность: 600 кг
Масса: 183 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ СИЛОСА МОДЕЛЬ Z

Ширина: 1,2 — 1,8 м
Ширина данной модификации: 1,2 м
Масса: 235 кг
Емкость: 0,55 куб.м
Грузоподъемность: 500 кг
Высота открывания: 1200 мм
Количество гидроцилиндров: 2



КОВШ ЗАХВАТ

Ширина: 1,5 — 1,8 м
Ширина данной модификации: 1,5 м
Масса: 300 кг
Емкость: 0,77 куб.м
Грузоподъемность: 800 кг
Высота: 740 мм
Высота открывания: 820 мм



КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ

Ширина: 1,8 — 2,2 м
Ширина данной модификации: 1,8 м
Масса: 380 кг
Емкость: 0,50 куб.м
Высота: 550 мм
Рабочее заглубление: 550 мм
Высота открывания: 740 мм



Отвал для уборки снега LIGHT

Ширина: 2200 мм
Тип: механический
Угол поворота: до 30 градусов
Длина: 850 мм
Высота: 830 мм





Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Масса: 240


МЫ ПРОДАЕМ НЕ ТЕХНИКУ, МЫ ПРОДАЕМ ОТНОШЕНИЕ

Наша компания на протяжении 3 лет является официальным дилером компании METAL-FACH в Свердловской области. Мы предоставляем реальные отзывы наших клиентов о технике. Нам нечего стыдиться.



О НАШЕЙ КОМПАНИИ

ООО «СТРАТЕГИЯ 96» - является официальным дилером компании METAL-FACH. Мы отвечаем за гарантийные случаи во время эксплуатации погрузчиков, вводим технику в эксплуатацию нашей сервисной службой, при необходимости проводим уstonовку погрузчика на трактор.





Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

По Вашему запросу мы предоставим Вам контакты и адреса хозяйств и предприятий, где работает техника Metal-FACH и организуем совместную встречу для осмотра техники в работе.

Наш офис расположен в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских Комисаров 107.

Наша специализация – продажа сельскохозяйственной техники (плуги, дискотаторы, культиваторы, косилки, пресс-подборщики, валкообразователи, грабли, вспушиватели, кормораздатчики) и запасных частей на импортную и отечественную технику.

Сайт – zapchasti-strategiya96.ru

ФОТОГРАФИИ

Погрузчик в Туринске





Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Отгрузка с
транспортной
компанияи



Отгрузка погрузчиком STOLL
погрузчика METAL-FACH.
Оба поставлены нашей компанией.



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620098, г. Екатеринбург, пер. Вишерский, дом 4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674



Установка погрузчика на трактор
силами нашей сервисной
службы

